

PROPASTA

Pâte huilée au Brodifacoum prête à l'emploi

PROPASTA est un excellent souricide et raticide, à privilégier sur colonies de rongeurs difficiles à éliminer, suite à l'apparition de souches résistantes. Très appétant en concurrence alimentaire : attractivité spécifique grâce aux arômes et à sa composition. Excellente acceptation par les rongeurs. Les rongeurs meurent quelques jours après son ingestion, évitant ainsi toute méfiance vis-à-vis des membres d'une même colonie.

USAGE

Destiné au traitement de l'intérieur et autour des bâtiments privés, publics et agricoles. Homologué pour la lutte contre rats (*Rattus norvegicus* et *Rattus rattus*) et souris domestiques (*Mus musculus*).

Le produit est utilisé sur les organismes cibles du stade juvénile au stade adulte.

MODE D'EMPLOI ET DOSAGE

Déposer tels quels :

- 1 appât (10 g) pour les souris espacé de 3 à 5 mètres
- 6 appâts (60 g) pour les rats espacés de 5 à 10 mètres

Exclusivement dans des postes d'appâtage. Positionner les appâts près des endroits fréquentés par les rongeurs, tous les 3 à 10 m, selon l'espèce visée et le niveau d'infestation. Placer les postes d'appâtage en zone non submersible et à l'abri des intempéries.



Adapter le nombre de sachets préconisés par poste d'appâtage à la dose efficace recommandée et respecter les intervalles d'application du produit.

Le nombre de postes d'appâtage est fonction du site du traitement, du contexte géographique, de l'importance et de la gravité de l'infestation.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Protégez la faune sauvage et les animaux domestiques, utilisez un poste d'appâtage. Les postes d'appâtage permettent d'interdire l'accès aux animaux non visés par la

dératisation. Ils limitent le gaspillage des appâts par les rongeurs et leur offrent un abri dans lequel ils consommeront plus facilement. Ils permettent également un contrôle précis de la consommation réelle des appâts.

Adopter des méthodes de gestion intégrée telle que la combinaison de méthodes de lutte chimique, physique et mesures d'hygiène. Alternier les produits ayant des substances actives avec des modes d'action différents afin d'éviter l'apparition des phénomènes de résistance.

Ne pas utiliser le produit dans des zones où des cas de résistance sont suspectés ou établis. Prévenir le responsable de la mise sur le marché en cas de non efficacité du traitement ou de signes pouvant être interprétés comme un développement de résistance.

En fin de traitement : retirer tous les postes d'appâtage. Ne pas nettoyer les postes d'appâtage entre 2 applications.

COMPOSITION

Brodifacoum 0,004 % + amérisant.

N° AMM: FR-2014-0152.

Homologation : BELGAGRI

TP14 : Rodenticide / Type de préparation : appât en pâte, prêt à l'emploi

Réservé à un sage professionnel

CONDITIONNEMENTS / CONSERVATION

Sachets appâts de 10-12g.

Réf. article : R847 - Seau de 5 kg

Réf. article : R840 - Seau de 10 kg

Stocker dans un endroit frais, sec et ventilé, à l'abri de la lumière. Conservation 24 mois à compter de la date de fabrication.